


Euro Varieties Agronomic Management, S.L

Titular de los derechos exclusivos de explotación en Unión Europea, Marruecos, Turquía, Chile y Perú.



CONTACTO

- **U. EUROPEA**: (+34 603 753 452) info@usearlypride.es
- **← CHILE**: (+56 979 685 904) chile@usearlypride.es
- **▶ PERÚ**: (+51-997 925 479) peru@usearlypride.es



www.usearlypride.es





CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS



Forma del fruto:

Achatado de 68 mm diámetro x 58 mm (h). 145 gr.



Color de la pulpa:

Naranja intenso.



Color de piel en fruto maduro:

Naranja rojizo intenso.



Adherencia de la piel:

"Easy peeling" relativamente fácil de pelar.



Recolección:

HN: Del 20 de octubre al 20 de diciembre.

HS: Del 20 de abril al 20 de junio.



Porcentaje de zumo/jugo:

55%.



Grados Brix:

13



Textura de la piel:

La forma del fruto y la textura de la piel hacen que no sean sensible al pixat o aparición de hongos.



Acidez:

1.1.-0.9% (acidez alta lo que le permite tener un excelente comportamiento de viaje).



Viabilidad de la fruta pendiente en árbol tras su madurez:

45 días.



Viabilidad del polen:

Muy baja (<10% de germinación).



Presencia de semillas en fruto:

Promedio de menos de 1 (condiciones de polinización cruzada).



"Mercado de Hoja":

Fácil recolección de fruta con hoja.



Resistencia a la Alternaria:

Resistente. "Testada por Laboratorio autorizado por el Servicio de Sanidad vegetal de la Conselleria Agricultura de la Generalitat Valenciana (España).

"UNA IRRADIACIÓN DE FALLGLO"